



PLASTICA E ACCESSORI PER LA POSA

PLASTIC AND ACCESSORIES FOR TILE INSTALLATION

PROcommerciale, gli specialisti dell'edilizia e della ferramenta.

PROcommerciale è il punto di riferimento per grossisti, rivenditori edili e ferramenta. La nostra esperienza decennale nel settore ci conferisce una competenza e professionalità tali da poter soddisfare qualsiasi tipo di esigenza in modo capillare e su tutto il territorio italiano ed europeo, grazie ai nostri prezzi competitivi ed alla velocità nelle consegne. PROcommerciale: per acquistare direttamente dal produttore in totale serenità.

PROcommerciale, the building and hardware specialists.

PROcommerciale is the point of reference for wholesalers, building and hardware dealers. Our decades of experience in the sector give us such competence and professionalism that we are able to meet any kind of need in a widespread manner and throughout Italy and Europe, thanks to our competitive prices and our fast deliveries. PROcommerciale: to buy directly from the manufacturer with total peace of mind.

CATALISTINO P1-2026

INDICE PRODOTTI

• PLASTICA E ACCESSORI	P. 4
• POZZETTI, COPERCHI, GRIGLIE E ACCESSORI	P. 5
• SIFONI E ACCESSORI	P. 9
• CANALETTE E GRIGLIE	P. 10
• POZZETTI PLUVIALI	P. 24
• CHIUSINI SIFONATI	P. 28
• BOCCHETTONI DI SCARICO	P. 29
• SISTEMI LIVELLANTI PER PIASTRELLE	P. 31
• SMUSSI, TUBI, GOCCIOLATOI	P. 32
• DISTANZIATORI IN PLASTICA, TAPPI, ROSETTE	P. 33
• PROFILI PER POSA CERAMICA	P. 34
• TUBI CORRUGATI	P. 40
• TUBI IN PVC PER EDILIZIA	P. 42
• VESPAI	P. 44



PRODUCT INDEX

• PLASTIC AND ACCESSORIES	P. 4
• MANHOLES, LIDS, GRIDS AND ACCESSORIES	P. 5
• SYPHONS AND ACCESSORIES	P. 9
• CHANNELS AND GRIDS	P. 10
• DOWNPIPES	P. 24
• SYPHONED MANHOLES	P. 28
• DRAINAGE GLANDS	P. 29
• TILE LEVELING SYSTEMS	P. 31
• CHAMFERS, PIPES, DRIPS	P. 32
• PLASTIC SPACERS, CAPS, WASHERS	P. 33
• PROFILES FOR TILE INSTALLATION	P. 34
• CORRUGATED PIPES	P. 40
• PVC PIPES FOR CONSTRUCTION	P. 42
• CRAWLS SPACES	P. 44

A construction site showing a grid of rebar reinforcement over a surface covered with black plastic sheeting. The plastic sheeting is laid out in rectangular sections, separated by concrete strips. The rebar is arranged in a grid pattern, ready for a concrete pour. In the background, there are trees and a hillside under a clear sky.

PLASTICA E ACCESSORI PER LA POSA


PLASTIC AND ACCESSORIES
FOR TILE INSTALLATION

POZZETTI, COPERCHI, GRIGLIE E ACCESSORI

MANHOLES, LIDS, GRIDS AND ACCESSORIES

POZZETTI IN POLIPROPILENE

POLYPROPYLENE MANHOLES



Pozzetti realizzati in polipropilene stabilizzato antiurto e compatibili con l'utilizzo del prodotto, resistenti agli agenti chimici e atmosferici.

Manholes made of stabilised impact-resistant polypropylene and compatible with product use, chemical and weather resistant.

Pozzetti in polipropilene leggeri
Lightweight polypropylene manholes

COD.	Misura	Bancali	€/cad.
EP119P	200x200	150 pz.	6,80
EP119-25P	250x250	160 pz.	12,02
EP118P	300x300	48 pz.	17,10
EP117P	400x400	18 pz.	27,32
EP116P	550x550	20 pz.	59,20

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

COD.	Misura	Bancali	€/cad.
EP119PL	200x200	180 pz.	5,08
EP118PL	300x300	48 pz.	11,8

Mod. leggero

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

TELAI PER COPERCHI E GRIGLIE

FRAMES FOR LIDS AND GRIDS



Telai per coperchi e griglie realizzati in polipropilene stabilizzato antiurto. Nervature di rinforzo lungo tutto il perimetro esterno.

Frames for lids and grids made of impact-stabilised polypropylene. Reinforcement ribs along the entire outer perimeter.

COD.	Misura	Bancali	€/cad.
EP111P	200x200	700 pz.	3,78
EP112P	250x250	432 pz.	5,76
EP113P	300x300	243 pz.	6,42
EP113-35P	350x350	234 pz.	7,62
EP114P	400x400	104 pz.	9,42
EP114-45P	450x450	100 pz.	10,60
EP115P	550x550	80 pz.	14,14

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

COPERCHI PER POZZETTI E TELA

LIDS FOR MANHOLES AND FRAMES



Coperchi realizzati in polipropilene stabilizzato antiurto.
Lids made of impact-stabilised polypropylene.

COD.	Misura	Bancali	€/cad.
EP106P	200x200	1.080 pz.	5,40
EP107P	250x250	660 pz.	8,86
EP108P	300x300	448 pz.	12,98
EP108-35P	350x350	300 pz.	17,76
EP109P	400x400	198 pz.	25,74
EP109-45P	450x450	88 pz.	29,86
EP110P	550x550	68 pz.	47,86

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

Coperchi per pozzetti e telai leggeri
Covers for light manholes and frames

COD.	Misura	Bancali	€/cad.
EP106PL	200x200	1.500 pz.	2,94
EP107PL	300x300	560 pz.	5,20


Mod. leggero

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

GRIGLIE PER POZZETTI E TELAI

MANHOLE GRATES AND FRAMES

Griglie realizzate in polipropilene stabilizzato antiurto. Maglie antitaccho.
Grids made of impact-stabilised polypropylene. Heel-resistant mesh.



COD.	Misura	Bancali	€/cad.
EP101P	200x200	1.080 pz.	5,40
EP102P	250x250	660 pz.	7,30
EP103P	300x300	480 pz.	11,84
EP103-35P	350x350	300 pz.	16,56
EP104P	400x400	198 pz.	18,92
EP104-45P	450x450	88 pz.	29,88
EP105P	550x550	68 pz.	53,20

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

TELAI COMPLETI DI COPERCHI O GRIGLIE

FRAMES COMPLETE WITH COVERS OR GRIDS

Set di telai completi di rispettivi coperchi o griglie.
Set of frames complete with covers or grids.



COD.	Confezione	Misura	Bancali	€/cad.
EPK200P	24 telai + 24 coperchi	200x200	24 conf.	207,16
EPK201P	24 telai + 24 coperchi	250x250	-	245,08
EPK202P	12 telai + 12 coperchi	300x300	12 conf.	184,56
EPK203P	12 telai + 12 coperchi	350x350		239,56
EPK204P	6 telai + 6 coperchi	400x400	24 conf.	165,70
EPK205P	4 telai + 4 coperchi	450x450		130,26
EPK206P	4 telai + 4 coperchi	550x550	16 conf.	233,56

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

COD.	Confezione	Misura	€/cad.
EPK200PL	24 telai + 24 coperchi	200x200	130,26
EPK202PL	12 telai + 12 coperchi	300x300	113,70

Mod. leggero Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

COD.	Confezione	Misura	Bancali	€/cad.
EPK207P	24 telai + 24 griglie	200x200	24 conf.	207,16
EPK208P	24 telai + 24 griglie	250x250	-	253,92
EPK209P	12 telai + 12 griglie	300x300	12 conf.	184,56
EPK210P	12 telai + 12 griglie	350x350		230,72
EPK211P	6 telai + 6 griglie	400x400	24 conf.	165,70
EPK212P	4 telai + 4 griglie	450x450		142,96
EPK213P	4 telai + 4 griglie	550x550	16 conf.	233,56



VITI PER COPERCHI E GRIGLIE

SCREWS FOR LIDS AND GRIDS

Viti e dadi per apertura di coperchi e griglie in polipropilene.
Screws and nuts for opening polypropylene covers and grids.



COD.	Descrizione	Misura	€/cad.
EPK002	6+6 viti con dado	400/450/550	2,48
EPK003	4+4 viti con dado	400/450/550	2,12
EPK004	4+4 viti con dado	200/250/300/350	1,38
EPK005	12+12 viti con dado	200/250/300/350	3,68

COPERCHIO IN PP COMPLETI DI MANIGLIA

PP LID COMPLETE WITH HANDLE



COD.	Misure mm	Bancali	€/cad
CP2020	200X200	1.080 pz.	6,46
CP3030	300X300	480 pz.	10,60
CP4040	400X400	150 pz.	22,44
CP5555	550X550	68 pz.	57,48

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

GRIGLIA IN PP CON MANIGLIA

PP GRID COMPLETE WITH HANDLE

COD.	Misure mm	Bancali	€/cad
GR2020	200X200	1.080 pz.	6,46
GR3030	300X300	480 pz.	10,60
GR4040	400X400	150 pz.	22,44
GR5555	550X550	68 pz.	57,48



Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

TELAI IN PP PER COPERCHI E GRIGLIE CON MANIGLIA

PP FRAMES WITH HANDLE FOR LIDS AND GRIDS



COD.	Misure mm	Bancali	€/cad
TE2020	200X200	700 pz.	2,48
TE3030	300X300	480 pz.	4,04
TE4040	400X400	104 pz.	8,18
TE5555	550X550	80 pz.	10,26

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

POZZETTO IN PP PER COPERCHIO E GRIGLIE CON MANIGLIA

PP SUMP WITH HANDLE FOR LID AND GRATING

COD.	Misure mm	Bancali	€/cad
PO2020	200X200	240 pz.	5,24
PO3030	300X300	96 pz.	11,56
PO4040	400X400	18 pz.	21,26
PO5555	550X550	20 pz.	46,36

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk



POZZETTI IN POLIPROPILENE

POLYPROPYLENE MANHOLES



COD.	Misura	Bancali	€/cad.
EP119PV	200x200	150 pz.	8,86
EP119-25PV	250x250	160 pz.	15,20
EP118PV	300x300	48 pz.	22,04
EP117PV	400x400	18 pz.	35,48

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

Pozzetti realizzati in polipropilene stabilizzato antiurto e compatibili con l'utilizzo del prodotto, resistenti agli agenti chimici e atmosferici. Realizzati in colore verde, sono ideali all'uso in parchi e giardini.

Manholes made of stabilised impact-resistant polypropylene and compatible with the use of the product, resistant to chemical and atmospheric agents. Made in green, they are ideal for use in parks and gardens.

TELAI PER COPERCHI E GRIGLIE

FRAMES FOR LIDS AND GRIDS



COD.	Misura	Bancali	€/cad.
EP111PV	200x200	700 pz.	4,40
EP112PV	250x250	432 pz.	6,46
EP113PV	300x300	243 pz.	7,96
EP113-35PV	350x350	234 pz.	8,64
EP114PV	400x400	104 pz.	11,74
EP114-45PV	450x450	100 pz.	11,74
EP115PV	550x550	80 pz.	15,78

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

Telai per coperchi e griglie realizzati in polipropilene stabilizzato antiurto. Nervature di rinforzo lungo tutto il perimetro esterno. Realizzati in colore verde, sono ideali all'uso in parchi e giardini.

Frames for lids and grids made of impact-stabilised polypropylene. Reinforcement ribs along the entire outer perimeter. Made in green, they are ideal for use in parks and gardens.

COPERCHI PER POZZETTI E TELAI

LIDS FOR MANHOLES AND FRAMES

Coperchi realizzati in polipropilene stabilizzato antiurto. Realizzati in colore verde, sono ideali all'uso in parchi e giardini.

Lids made of stabilised impact-resistant polypropylene. Made in green, they are ideal for use in parks and gardens.

COD.	Misura	Bancali	€/cad.
EP106PV	200x200	1.080 pz.	6,46
EP107PV	250x250	600 pz.	11,54
EP108PV	300x300	480 pz.	14,20
EP108-35PV	350x350	300 pz.	22,64
EP109PV	400x400	198 pz.	29,84
EP109-45PV	450x450	88 pz.	35,56
EP110PV	550x550	68 pz.	59,64

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk



TELAI COMPLETI DI COPERCHI O GRIGLIE

FRAMES COMPLETE WITH COVERS OR GRIDS

Set di telai completi di rispettivi coperchi o griglie. Realizzati in colore verde, sono ideali all'uso in parchi e giardini.

Set of frames complete with covers or grids. Made in green, they are ideal for use in parks and gardens.



COD.	Descrizione	Misura	€/cad.
EPK200PV	24 telai + 24 coperchi	200x200	163,40
EPK201PV	24 telai + 24 coperchi	250x250	313,54
EPK202PV	12 telai + 12 coperchi	300x300	176,64
EPK203PV	12 telai + 12 coperchi	350x350	343,34
EPK204PV	6 telai + 6 coperchi	400x400	199,82
EPK205PV	4 telai + 4 coperchi	450x450	130,28
EPK206PV	4 telai + 4 coperchi	550x550	217,68

SIFONI E ACCESSORI / SYPHONS AND ACCESSORIES


LASTRE DI SIFONATURA PER POZZETTI

SIPHONING SHEETS FOR SUMPS

Da applicare nelle apposite scanalature dei pozzetti in polipropilene per facilitarne la sifonatura.
To be applied in the appropriate grooves of polypropylene sumps to facilitate siphoning.



COD.	Misura	Pz/Conf.	Bancali	€/cad.
EPP120S	200x200	20	9.000 pz.	2,58
EPP121S	300x300	30	2.040 pz.	3,06
EPP122S	400x400	30	900 pz.	5,54
EPP123S	550x550	20	480 pz.	15,18



Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk


PROLUNGHE PER POZZETTI

EXTENSIONS FOR MANHOLES

Prolunghe per pozzetti utilizzate per aumentarne l'altezza.
Extensions for manholes used to increase their height.



COD.	Misura	Pz/Conf.	Bancali	€/cad.
EPP124S	200x200 H13	480	240 pz.	3,14
EPP125S	300x300 H13	368	120 pz.	9,66
EPP126S	400x400 H13	144	60 pz.	20,90
EPP127S	550x550 H13	100	44 pz.	47,90



Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

SIFONI A CAMPANA


BELL SIPHONES

Sifoni a campana per pozzetti in polipropilene. Evitano la fuoriuscita di cattivi odori dovuti all'acqua stagnante.
Sump bell siphons made of polypropylene. They prevent the escape of unpleasant odours from stagnant water.



COD.	Misura	Bancali	€/cad.
EPP127S	300x300	112 pz.	18,24
EPP128S	400x400	54 pz.	39,88

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk



TELA E GRIGLIE ZINCATI PER SIFONE

GALVANISED FRAMES AND GRIDS FOR SIPHON

Telai zincati a caldo per la posa dei sifoni a campana sui pozzetti in cemento. Griglie zincate H25mm, spessore 2mm, disponibili con maglie 34x38 o antitacco 33x11mm.

Hot-dip galvanized frames for the installation of the bell-shaped siphons on the concrete manholes. Galvanized gratings H25mm, thickness 2mm, available with 34x38 mesh or 33x11mm heelguard.

TELAI ZINCATI

GALVANISED FRAMES




COD.	Misura	€/cad.
EPP129S	350x350	17,94
EPP130S	450x450	34,96

GRIGLIE MAGLIA 34/38


GRIDS MESH 34/38

COD.	Misura	€/cad.
EPP131S	350x350	21,16
EPP132S	450x450	30,36



GRIGLIE MAGLIA ANTITACCO 33X11

HEELPROOF MESH GRIDS 33X11



COD.	Misura	€/cad.
EPP131S	350x350	34,96
EPP132S	450x450	54,74

CANALETTE E GRIGLIE / CHANNELS AND GRIDS

MODELLO AQUAFLOW HEAVY 200 AQUAFLOW HEAVY 200 MODEL

Canaletta in polipropilene rinforzata impiegata per lo scarico di acqua in eccesso su canali di scolo, bacini idrici, piscine. Può essere collegata ad uno scarico laterale grazie all'apposito innesto.

Channel in reinforced polypropylene used for the discharge of excess water on drains, water basins, swimming pools. It can be connected to a side drain thanks to the special coupling.



EPC200P




EPC201P



EPC202P

COD.	Descrizione	Misura	Bancali	€/cad.
EPC200P	Canaletta Mod. "AquaFlow Heavy 200"	200x175x500	96 pz.	12,38
EPC201P	Griglia Polipropilene "Heavy 200"	200x27x500	276 pz.	18,06
EPC202P	Tappo "Heavy 200" per Canaletta	200x175	912 pz.	3,96

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk




mm	a	a ₁	b	c	d	e	lungh.	ø lat.	ø inf.
EPC200P	200	155	146	27	207	190	500	100/110	75/100/110

MODELLO AQUAFLOW SHORT 130

AQUAFLOW SHORT 130 MODEL

Canaletta in polipropilene rinforzata impiegata per lo scarico di acqua in eccesso su canali di scolo, bacini idrici, piscine. Particolarmente indicata per superfici a basso spessore.

Channel in reinforced polypropylene used for the discharge of excess water on drains, water basins, swimming pools. Particularly suitable for low thickness surfaces.




COD.	a mm	a ₁ mm	b mm	c mm	d mm	e mm
EPC300P	134	104	38	20	140	67
EPC301P	129	101	57	20	136	92
EPC302P	124	96	118	20	130	151



EPC300P



EPC301P




EPC302P

COD.	Descrizione	Misura	Bancali	€/cad.
EPC300P	Canaletta ribassata H.40 mm	130x40x500	520 pz.	5,82
EPC301P	Canaletta H.75 mm	130x75x500	320 pz.	6,28
EPC302P	Canaletta H.140 mm	130x140x500	192 pz.	6,42

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

GRIGLIE PER CANALETTE AQUAFLOW SHORT 130

GRIDS FOR AQUAFLOW SHORT 130 CHANNELS



COD.	Descrizione	Misura	Conf.	Bancali	€/cad.
EPC306_20	Griglia Polipropilene Grigia	130x20x500	Libera	630 pz.	7,34
EPC306_60	Griglia Polipropilene Nera	130x20x500	Libera	630 pz.	7,34
EPC306Z_XX	Griglia Panama-x acciaio zincato	130x20x1000	Libera	560 pz.	8,70

TAPPI PER CANALETTE AQUAFLOW SHORT 130

AQUAFLOW SHORT 130 CHANNEL PLUGS



COD.	Descrizione	Misura	Conf.	Bancali	€/cad.
EPC308P	Tappo liscio per canaletta H.40 mm	130x40	Libera	4.500 pz.	1,58
EPC309P	Tappo con imbocco per canaletta H. 40 mm	130x40	Libera	6.750 pz.	1,58
EPC310P	Tappo universale per canaletta H. 75 mm	130x75	Libera	3.375 pz.	1,74
EPC311P	Tappo universale per canaletta H.140 mm	130x140	Libera		2,66

SET COMPLETO MOD. CANALETTA RIO

CANALETTA RIO COMPLETE SET

Set completi di canalette, griglie e tappi.
Complete sets of channels, grids and plugs.




COD.	Descrizione	Misura	Conf.	Bancali	€/cad.
EPC303P	28 canalette + 28 griglie + 4 tappi H 30mm	130x30x500	16 set	16 Conf.	301,40
EPC304P	24 canalette + 24 griglie + 4 tappi H 60mm	130x60x500	16 set	16 Conf.	264,96
EPC305P	12 canalette + 12 griglie + 2 tappi H 130mm	130x130x500	16 set	16 Conf.	155,66

LINEA HYDRO LINE “HYDRO LINE” LINE

Canalette in polipropilene rinforzate impiegate per lo scarico di acqua in eccesso su canali di scolo, bacini idrici, piscine. Munite di appositi agganci laterali per la costruzione di angoli a “L” o a “T” in fase di posa, senza la necessità di ulteriori pezzi. La linea Scout appartiene alla tipologia M (EN 1433). Necessitano quindi un rinforzo in calcestruzzo di adeguato spessore per ripartire i carichi di spinta.

Reinforced polypropylene channels used for draining excess water from drains, water basins, swimming pools. They are equipped with special side hooks for the construction of ‘L’ or ‘T’ angles during installation, without the need for additional pieces. The Scout line belongs to type M (EN 1433). They therefore require a concrete reinforcement of adequate thickness to distribute the buoyancy loads.



COD.	A mm	B mm	C mm	D mm	E
EPC401P	137	102	20	50	84
EPC401-NP	137	102	20	50	84
EPC402P	137	102	20	100	135
EPC402-NP	137	102	20	100	135

CANALETTE CANALETTE HYDRO LINE H.50 HYDRO LINE CHANNELS H.50



COD.	Descrizione	Misura mm	Bancali	€/cad.
EPC401P	Canaletta Hydro Line grigia	130x50x1000	192 pz.	9,56
EPC401-NP	Canaletta Hydro Line nera	130x50x1000	192 pz.	9,56

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

SET COMPLETO DI CANALETTE HYDRO LINE H100

HYDRO LINE CHANNELS COMPLETE SET H100



EPC402P




EPC402-NP

COD.	Descrizione	Misura mm	Bancali	€/cad.
EPC402P	Canaletta Hydro Line grigia	130x100x1000	112 pz.	12,70
EPC402-NP	Canaletta Hydro Line nera	130x100x1000	112 pz.	12,70

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

GRIGLIE HYDRO LINE IN POLIPROPILENE

HYDRO LINE GRIDS IN POLYPROPYLENE



EPC403P



EPC403NP

COD.	Descrizione	Misura mm	Bancali	€/cad.
EPC403P	Griglia Hydro Line grigia	130x20x1000	340 pz.	7,92
EPC403-NP	Griglia Hydro Line nera	130x20x1000	340 pz.	7,92

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

GRIGLIE HYDRO LINE IN ACCIAIO ZINCATO

GALVANISED STEEL HYDRO LINE GRIDS



COD.	Descrizione	Misura mm	Bancali	€/cad.
EPC404P	Griglia Hydro Line acciaio zincato	130x20x1000	560 pz.	10,68

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

TAPPI PER CANALETTE HYDRO LINE

HYDRO LINE CHANNEL PLUGS

Confezioni contenenti 1 tappo liscio e 1 tappo con imbocco per canalette Scout.

Packs containing 1 plain cap and 1 cap with mouthpiece for Scout channels.



COD.	Descrizione	Misura mm	Bancali	€/cad.
EPC405P	2 Tappi per canalette Hydro Line grigi	130x50	sfuso	2,12
EPC405-NP	2 Tappi per canalette Hydro Line neri	130x50	sfuso	2,12
EPC406P	2 Tappi per canalette Hydro Line grigi	130x100	sfuso	2,76
EPC406-NP	2 Tappi per canalette Hydro Line neri	130x100	sfuso	2,76

SET COMPLETO DI CANALETTE HYDRO LINE H50

HYDRO LINE CHANNELS COMPLETE SET H50


Set completo di canalette e relative griglie nere o grigie (se in polipropilene), o con griglia zincata.

Complete set of black or grey channels and grids (if in polypropylene), or with galvanised grid.



COD.	Descrizione	Misura mm	Bancali	€/cad.
EPC410P	1 Canaletta Hydro Line + 1 Griglia Hydro Line grigie H.50	138x85x1000	96 pz.	17,48
EPC410-NP	1 Canaletta Hydro Line + 1 Griglia Hydro Line nere H.50	138x85x1000	96 pz.	17,48

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk



COD.	Descrizione	Misura mm	Bancali	€/cad.
EPC411P	1 Canaletta Hydro Line grigia + 1 Griglia Hydro Line zincata H.50	138x85x1000	96 pz.	20,24
EPC411-NP	1 Canaletta Hydro Line nera + 1 Griglia Hydro Line zincata H.50	138x85x1000	96 pz.	20,24

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

SET COMPLETO DI CANALETTE HYDRO LINE H100

HYDRO LINE CHANNELS COMPLETE SET H100



COD.	Descrizione	Misura mm	Bancali	€/cad.
EPC412P	1 Canaletta Hydro Line + 1 Griglia Hydro Line grigie H.100	138x85x1000	64 pz.	20,60
EPC412-NP	1 Canaletta Hydro Line + 1 Griglia Hydro Line nere H.100	138x85x1000	64 pz.	20,60

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk




COD.	Descrizione	Misura mm	Bancali	€/cad.
EPC413P	1 Canaletta Hydro Line grigia + 1 Griglia Hydro Line zincata H.100	138x85x1000	64 pz.	23,36
EPC413-NP	1 Canaletta Hydro Line nera + 1 Griglia Hydro Line zincata H.100	138x85x1000	64 pz.	23,36

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk


LINEA DRAINMASTER DRAINMASTER LINE

Canalette in polietilene ad alta densità. Le canalette DrainMaster si distinguono per la loro leggerezza, compattezza e durata nel tempo. Sono facili da trasportare e da stoccare. Posseggono un'elevata resistenza all'aggressione di sostanze chimiche, alle alte temperature, alle sollecitazioni meccaniche e impediscono la formazione di residui organici dannosi per l'ambiente. Tutte le canalette DrainMaster consentono l'utilizzo di tutte le classi di griglie in ghisa sferoidale: B125, C250 e D400. Sono quindi indicate in tutti i tipi di aree. A norma UNI EN 1433.


High-density polyethylene channels. DrainMaster channels are characterised by their lightness, compactness and durability. They are easy to transport and store. Those channels possess a high resistance to chemical aggression, high temperatures, mechanical stress and it prevent the formation of environmentally harmful organic residues. All DrainMaster channels allow the use of all classes of ductile iron gratings: B125, C250 and D400. They are therefore suitable for all types of areas. In accordance with UNI EN 1433.



Vista laterale
Side view



Vista frontale
Front view



Vista inferiore
Bottom view

COD.	Misura nominale mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm
EPHV01	130X50X1000	1000	64	75	100	105	130	20	150	50	95
EPHV02	130X75X1000	1000	64	75	100	105	130	20	150	75	124
EPHV03	130X150X1000	1000	64	75	100	105	130	20	150	150	200
EPHV04	200X40X1000	1000	64	110	140	170	200	20	220	40	90
EPHV05	200X75X1000	1000	64	110	140	170	200	20	220	75	130
EPHV06	200X150X1000	1000	64	110	140	170	200	20	220	150	202
EPHV07	260X75X1000	1000	64	140	160	200	260	20	265	75	105
EPHV08	260X150X1000	1000	64	140	160	200	260	20	265	150	200

CANALETTA MOD. DRAINMASTER - LARGH. 130 / H50

DRAINMASTER MODEL CHANNEL - WIDTH 130 / H50



COD.	Descrizione	Misura mm	Bancali	€/cad.
EPHV01	Canaletta DrainMaster in polietilene alta densità	130x50x1000	130 pz.	13,44
EPHV01-H	Tappo con imbocco	130 x 50	sfuso	3,22
EPHV01-NH	Tappo liscio	130 x 50	sfuso	3,22

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

CANALETTA MOD. DRAINMASTER - LARGH. 130 / H75

DRAINMASTER MODEL CHANNEL - WIDTH 130 / H75



COD.	Descrizione	Misura mm	Bancali	€/cad.
EPHV02	Canaletta DrainMaster in polietilene alta densità	130x75x1000	70 pz.	13,70
EPHV02-H	Tappo con imbocco	130x40	sfuso	4,14
EPHV02-NH	Tappo liscio	130x40	sfuso	4,14
EPHV02- T	Tappo terminale	130x40	sfuso	4,14

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

CANALETTA MOD. DRAINMASTER - LARGH. 130 / H150

DRAINMASTER MODEL CHANNEL - WIDTH 130 / H150



COD.	Descrizione	Misura mm	Bancali	€/cad.
EPHV03	Canaletta DrainMaster in polietilene alta densità	130x150x1000	70 pz.	18,22
EPVH03-H	Tappo con imbocco	130x150	sfuso	4,88

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

GRIGLIA MOD. DRAINMASTER IN POLIPROPILENE

DRAINMASTER MODEL GRID IN POLYPROPYLENE



COD.	Descrizione	Misura mm	Bancali	€/cad.
EPVH40-G	Griglia polipropilene grigia	130x20x1000	630 pz.	8,18
EPVH40-N	Griglia polipropilene nera	130x20x1000	630 pz.	8,18

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

GRIGLIA MOD. DRAINMASTER INOX - ACCIAIO ZINCATO

DRAINMASTER MODEL GRID INOX - GALVANISED STEEL



COD.	Descrizione	Misura mm	Bancali	€/cad.
EPHV50-I	Griglia stampata inox classe A15	130x20x1000	560 pz.	39,56
EPHV50-Z	Griglia stampata acciaio zincato classe A15	130x20x1000	560 pz.	10,68

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

GRIGLIA ZINCATA COPRI BORDO

GALVANISED GRID EDGE COVER

COD.	Descrizione	Misura mm	Bancali	€/cad.
EPHV51	Griglia zincata	150x20x1000	340 pz.	11,60

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk



GRIGLIA MOD. DRAINMASTER - ACCIAIO ZINCATO

DRAINMASTER MODEL GRID - GALVANISED STEEL



COD.	Descrizione	Misura mm	Bancali	€/cad.
EPHV52-B125	Griglia in acciaio zincato classe B125	130x20x1000 M. 33x33	360 pz.	42,32
EPVH52-C250	Griglia in acciaio zincato classe C250	130x20x1000 M. 33x33	360 pz.	61,64
EPVH-D400	Griglia antitacco in acciaio zincato classe 125	130x20x1000 M. 33x11	360 pz.	60,72

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

GRIGLIA MOD. DRAINMASTER IN GHISA

DRAINMASTER MODEL CAST-IRON GRID



COD.	Descrizione	Misura mm	Bancali	€/cad.
EPHV60-B125	Griglia Ghisa classe B125	130x20x500	260 pz.	27,96
EPHV60-C250	Griglia Ghisa classe C250	130x20x500	260 pz.	30,92
EPHV60-D400	Griglia Ghisa classe D400	130x20x500	280 pz.	29,90

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

GRIGLIA MOD. DRAINMASTER IN GHISA ANTITACCO

DRAINMASTER MODEL CAST-IRON ANTI-JAM GRID

COD.	Descrizione	Misura mm	Bancali	€/cad.
EPHV61-B125	Griglia Ghisa classe B125 antitacco	130x20x500	260 pz.	20,52
EPHV61-C250	Griglia Ghisa classe C250 antitacco	130x20x500	260 pz.	27,42

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk



ACCESSORI DRAINMASTER

DRAINMASTER ACCESSORIES



COD.	Descrizione	Misura mm	€/cad.
EPFG-130	Sistema di bloccaggio della griglia al canale	130	1,66

CANALETTA MOD. DRAINMASTER - LARGH. 200 / H75

DRAINMASTER MODEL CHANNEL - WIDTH 200 / H75



COD.	Descrizione	Misura mm	Bancali	€/cad.
EPHV05	Canaletta "DrainMaster" in PE	200x75x1000	100 pz.	22,54
EPHV05-U	Tappo universale	200X75	sfuso	6,26

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

CANALETTA MOD. DRAINMASTER - LARGH. 200 / H150

DRAINMASTER MODEL CHANNEL - WIDTH 200 / H150



COD.	Descrizione	Misura mm	Bancali	€/cad.
EPHV06	Canaletta "DrainMaster" in PE	200x150x1000	30 pz.	21,98
EPHV06-U	Tappo universale	200X150	sfuso	6,72

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

GRIGLIA MOD. DRAINMASTER IN POLIPROPILENE

DRAINMASTER MODEL GRID IN POLYPROPYLENE



COD.	Descrizione	Misura mm	Bancali	€/cad.
EPHV41-G	Griglia Polipropilene grigia	200x20x500	300 pz.	13,80
EPHV41-N	Griglia Polipropilene nera	200x20x500	300 pz.	13,80

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

GRIGLIA MOD. DRAINMASTER INOX - ACCIAIO ZINCATO

DRAINMASTER MODEL GRID INOX - GALVANISED STEEL

COD.	Descrizione	Misura mm	Bancali	€/cad.
EPHV53-I	Griglia stampata inox classe A15	200x20x1000	540 pz.	90,80
EPHV53-Z	Griglia stampata acciaio zincato classe A15 carrabili	200x20x1000	540 pz.	19,32

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk



GRIGLIA MOD. DRAINMASTER INOX - ACCIAIO ZINCATO

DRAINMASTER MODEL GRID INOX - GALVANISED STEEL



COD.	Descrizione	Misura mm	Bancali	€/cad.
EPHV54-B125	Griglia acciaio zincato classe B125	200x20x1000	240 pz.	69,92
EPHV54-C250	Griglia acciaio zincato classe C250	200x20x1000	240 pz.	93,84
EPHV54-D400	Griglia acciaio zincato classe B125 antitacco	200x20x1000 M. 33x11	240 pz.	86,94

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

SISTEMA DI BLOCCAGGIO GRIGLIE PP E ZINCATE

PP AND GALVANISED GRIDS LOCKING SYSTEM



COD.	Descrizione	Misura mm	€/cad.
EPFG-200	Sistema di bloccaggio griglie PP, zincate e inox	200	2,66

GRIGLIA MOD. DRAINMASTER IN GHISA

DRAINMASTER MODEL CAST-IRON GRID

COD.	Descrizione	Misura mm	Bancali	€/cad.
EPHV62-B125	Griglia Ghisa classe B125	200x20x500	150 pz.	39,38
EPHV62-C250	Griglia Ghisa classe C250	200x20x500	150 pz.	43,24
EPHV62-D400	Griglia Ghisa classe D400	200x20x500	150 pz.	55,84



Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

GRIGLIA MOD. DRAINMASTER IN GHISA ANTITACCO

DRAINMASTER MODEL CAST-IRON ANTI-JAM GRID



COD.	Descrizione	Misura mm	Bancali	€/cad.
EPHV63-B125	Griglia Ghisa classe B125 antitacco	200x20x500	150 pz.	34,5
EPHV63-C250	Griglia Ghisa classe C250 antitacco	200x20x500	150 pz.	36,8

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

BLOCCAGGI PER GRIGLIE GHISA "DRAINMASTER"

"DRAINMASTER" CAST IRON GRID LOCKS

COD.	Descrizione	Misura mm	€/cad.
EPFG-ST	Set bloccaggio 2 griglie in ghisa	Standard	5,52



Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

CANALETTA MOD. FLUID 260 - LARGH. 260 / H75

FLUID 260 MODEL CHANNEL - WIDTH 260 / H75



COD.	Descrizione	Misura mm	Conf.	Bancali	€/cad.
EPHV07	Canaletta Havana + Griglia ghisa classe D400	260x75x1000	1 pz.	36 pz.	308,76
EPST75	Set 2 tappi liscio-imbocco	260x75	100 set	800 set	11,46

CANALETTA MOD. FLUID 260 - LARGH. 260 / H150

FLUID 260 MODEL CHANNEL - WIDTH 260 / H150

COD.	Descrizione	Misura mm	Conf.	Bancali	€/cad.
EPHV08	Canaletta Havana + Griglia ghisa classe D400	260x150x1000	1 pz.	20 pz.	318,54
EPST150	Set 2 tappi liscio-imbocco	260x150	30 set	450 set	14,36





POZZETTI PLUVIALI / DOWNPIPES



Pozzetti pluviali per scarichi derivanti da gronde.
Permettono lo smaltimento di acque discendenti.
Con lastra di sifonatura per evitare ritorno di cattivi odori
e coperchio estraibile per ispezione e pulizia inclusi.
Downpipes for drains from gutters.
They allow for the disposal of descending water.
Coming with siphoning plate to prevent odours and
removable cover for inspection and cleaning.

COD.	Descrizione	Misura	Conf.	Bancali	€/cad.
EPPV01	Pozzetto pluviale PP grigio raccordo tondo Downpipe PP grey round connector	263x134 H.213 Ø80/100	18 pz.	144 pz.	10,42
EPPV02	Pozzetto pluviale PP grigio raccordo quadro Downpipe PP grey square connection	263x134 H.213 80x80 100x100	24 set	192 pz.	10,58
EPCP128	Coperchio per pozzetto pluviale PP grigio Cover for PP rain gutter grey	125x125	200 pz.	-	3,06
EPPV10	Raccordo quadro per pozzetto pluviale Square connector for downpipe	80x80 100x100	50 pz.	-	3,06
EPPV11	Raccordo tondo per pozzetto pluviale Round connector for downpipe	Ø80/100	50 pz.	-	3,06

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk



A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm
128	134	257	263	80	100	127	98	213

COPERCHIO PLUVIALE 300X300

DOWNPIPE COVER 300X300



Coperchio in polipropilene grigio compatibile con coperchi e telai 300x300 con
taglio predisposto per tubi pluviali Ø 80, 100 e 110 mm
Grey polypropylene cover compatible with 300x300 cut covers and frames prepared
for downpipes Ø 80, 100 and 110 mm

COD.	Descrizione	Misura	Bancali	€/cad.
EPCP300	Coperchio in PP grigio per pozzetto pluviale Grey PP cover for downpipe sump	300x300	800 pz.	6,72

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

POZZETTI SMALL LINEA "WAVE"

SMALL DOWNPIPES "WAVE" LINE

Eleganti pozzetti pluviali dal design innovativo, ideali per lo scarico delle acque di bagni, piscine, spogliatoi ed impianti sportivi. Completati di sifoni per evitare il ritorno di cattivi odori. Scarico di uscita Ø50mm.

Elegant stumps with an innovative design, ideal for draining water from bathrooms, swimming pools, changing rooms and sports facilities. Complete with siphons to prevent the return of unpleasant odours. Exit outlet Ø50mm.



COD.	Descrizione	Misura mm	Conf.	Scatola	€/cad.
EPSK-M	Pozzetto small con griglia Small sump with grid	120x120	1 pz.	9 pz.	34,04



COD.	Descrizione	Misura mm	Conf.	Scatola	€/cad.
EPSK-U	Pozzetto small con griglia Small sump with grid	120x120	1 pz.	9 pz.	35,88

POZZETTI MIGNON SMALL

MIGNON DOWNPIPES SMALL

Pozzetti realizzati con resina termoplastica resistente agli agenti chimici e organici particolarmente aggressivi. Disponibili con griglia in plastica o acciaio.

Downpipes made of thermoplastic resin resistant to particularly aggressive chemical and organic agents. Available with plastic or steel grid.



EPTY-P



EPTY-I

COD.	Descrizione	Misura mm	Bancali	€/cad.
EPTY-P	Pozzetto small con griglia polipropilene grigia	105x105 H. 82	30 pz.	4,78
EPTY-I	Pozzetto small con griglia acciaio inox	115x115 H. 75	30 pz.	17,02

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

POZZETTI MIGNON LARGE

MIGNON DOWNPIPES LARGE

Pozzetti realizzati con resina termoplastica resistente agli agenti chimici e organici particolarmente aggressivi. Disponibili con griglia in plastica o acciaio.

Downpipes made of thermoplastic resin resistant to particularly aggressive chemical and organic agents. Available with plastic or steel grid.



EPHG-P



EPHG-I

COD.	Descrizione	Misura mm	Bancali	€/cad.
EPHG-P	Pozzetto small con griglia in abs grigio	150x150 H. 66	25 pz.	11,50
EPHG-I	Pozzetto small con griglia in acciaio inox	150x150 H. 66	25 pz.	19,32

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

GRIGLIE DI RICAMBIO PER POZZETTI SMALL

REPLACEMENT GRIDS FOR SMALL SUMPS



COD.	Descrizione	Misura mm	Conf.	€/cad.
SM15	Griglia inox per pozzetti large	150x150	Sfuso	9,24
SM11	Griglia inox per pozzetti small	115x115	Sfuso	6,62
SMP15	Griglia abs per pozzetti large	150x150	Sfuso	1,70
SMP11	Griglia abs per pozzetti small	105x105	Sfuso	0,88

POZZETTO TELESCOPICO ORIENTABILE

ADJUSTABLE TELESCOPIC DOWNPIPE

Pozzetti realizzati in resina termoplastica resistente agli agenti chimici e organici particolarmente aggressivi, si installa anche in pavimenti di basso spessore. La prolunga telescopica consente l'utilizzo per altezze da 80 a 160 mm.

Downpipes made of thermoplastic resin that is resistant to particularly aggressive chemical and organic influences, it can also be installed in thin floors. The telescopic extension allows use for heights from 80 to 160 mm.



COD.	Descrizione	Misura mm	Conf.	Bancali	€/cad.
EPPT01	Pozzetto telescopico small con griglia in acciaio inox	115x115	15 pz.	450 pz.	27,80

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

POZZETTI TELESCOPICI A 4 CANALI

4-CHANNEL TELESCOPIC DOWNPIPE

Pozzetti sifonati composti da 3 imbocchi chiusi di entrata, apribili secondo esigenza. Completati di guarnizioni in gomma e di un imbocco di uscita. La prolunga telescopica consente l'utilizzo per altezze da 130 a 200 mm.

Siphoned downpipes comprising 3 closed inlet ports, which can be opened as required. Complete with rubber seals and an outlet opening. The telescopic extension allows use for heights from 130 to 200 mm.



COD.	Descrizione	Misura mm	Conf.	Bancali	€/cad.
EPPT02	Pozzetto telescopico small a 4 canali con griglia inox	115x115	8 pz.	80 pz.	57,18
EPPT03	Pozzetto telescopico small a 4 canali con griglia inox	150x150	8 pz.	80 pz.	72,96

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

CHIUSINI SIFONATI / SYPHONED MANHOLES

CHIUSINI SIFONATI A SCARICO VERTICALE

SIPHONED MANHOLES WITH VERTICAL OUTLET

Chiusini sifonati in polipropilene, ideali per il drenaggio delle acque piovane sulle terrazze.

Dotati di corona sifonata estraibile per consentire una facile e periodica pulizia.


Polypropylene siphoned gullies, ideal for drainage of rainwater on terraces.

Equipped with removable siphon crown for easy, periodic cleaning



COD.	Descrizione	Misura	Conf.	Bancali	€/cad.
EPCS10	Chiusino sifonato in polipropilene grigio	100x100	40 pz.	40 conf.	2,16
EPCS12	Chiusino sifonato in polipropilene grigio	125x125	32 pz.	20 conf.	3,60
EPCS15	Chiusino sifonato in polipropilene grigio	150x150	32 pz.	24 conf.	3,86
EPCS20	Chiusino sifonato in polipropilene grigio	200x200	18 pz.	12 conf.	6,08
EPCS25	Chiusino sifonato in polipropilene grigio	250x250	18 pz.	6 conf.	9,66
EPCS30	Chiusino sifonato in polipropilene grigio	300x300	18 pz.	4 conf.	12,70

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk



COD.	Misura nominale	A mm	B mm	C1 mm	C2 mm	D mm	E mm
EPCS10	100x100	100	80	40	---	45	---
EPCS12	125x125	125	100	50	---	53	---
EPCS15	150x150	150	123	50	---	60	---
EPCS20	200x200	200	164	90	80	80	35
EPCS25	250x250	250	209	100	90	80	35
EPCS30	300x300	300	243	110	100	100	35

BOCCHETTONI DI SCARICO / DRAINAGE GLANDS

BOCCHETTONI PER PLUVIALI

DOWNPIPE GLANDS

Bocchettoni di scarico utilizzati nei punti di giuntura tra la guaina bituminosa e il tubo di discesa delle acque piovane. Garantiscono la tenuta per temperature da -40° a +120°.

Drainage glands used at joints between the bitumen sheathing and the rainwater downpipe. They guarantee tightness for temperatures from -40° to +120°.



COD.	Descrizione	Misura	Conf.	Bancali	€/cad.
EPBP01	Bocchettone con flangia forata	H.240 Ø 63	25 pz.	150 pz.	4,70
EPBP02	Bocchettone con flangia forata	H.240 Ø 75	25 pz.	150 pz.	4,86
EPBP03	Bocchettone con flangia forata	H.240 Ø 80	25 pz.	150 pz.	4,86
EPBP04	Bocchettone con flangia forata	H.240 Ø 90	25 pz.	150 pz.	5,42
EPBP05	Bocchettone con flangia forata	H.240 Ø 100	20 pz.	120 pz.	5,42
EPBP06	Bocchettone con flangia forata	H.240 Ø 110	20 pz.	120 pz.	5,54
EPBP07	Bocchettone con flangia forata	H.240 Ø 120	20 pz.	120 pz.	5,54
EPBP08	Bocchettone con flangia forata	H.240 Ø 140	10 pz.	140 pz.	19,32
EPBP09	Bocchettone con flangia forata	H.240 Ø 160	10 pz.	140 pz.	20,24

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

BOCCHETTE ANGOLARI SCARICO TONDO

CORNER NOZZLES ROUND DRAIN

Bocchette realizzate per lo scarico di acque pluviali delle superfici di copertura piane ai punti perimetrali delle stesse attraverso muretti o cordoli esterni. Garantiscono la tenuta per temperature da -40° a +120°.

Made for the drainage of rainwater from flat roofing surfaces to their perimeter points through external walls or kerbs. They guarantee tightness for temperatures from -40° to +120°.



COD.	Descrizione	Misura	Conf.	Bancali	€/cad.
EPBA01	Bocchetta angolare	Ø 80 L.500	20 pz.	200 pz.	14,22
EPBA02	Bocchetta angolare	Ø 100 L.500	16 pz.	160 pz.	14,22

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

BOCCHETTE ANGOLARI SCARICO RETTANGOLARE

ANGLE NOZZLES RECTANGULAR DRAINAGE



COD.	Descrizione	Misura	Conf.	Bancali	€/cad.
EPBA03	Bocchetta angolare	48X57 L.350	20 pz.	8 Conf.	8,56

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

Bocchette realizzate per lo scarico di acque pluviali delle superfici di copertura piane ai punti perimetrali delle stesse, attraverso muretti o cordoli esterni. Garantiscono la tenuta per le temperature da -40° a +120°.

Designed for the drainage of rainwater from flat roofing surfaces to their perimeter points through external walls or kerbs. They guarantee tightness for temperatures from -40° to +120°.

BOCCHETTE ANGOLARI SCARICO QUADRATO

ANGLE NOZZLES SQUARE DRAINAGE



COD.	Descrizione	Misura	Conf.	Bancali	€/cad.
EPBA04	Bocchetta angolare	100X100 L.500	12 pz.	120 pz.	12,44

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

Realizzati per lo scarico di acque pluviali delle superfici di copertura piane ai punti perimetrali delle stesse, attraverso muretti o cordoli esterni. Garantiscono la tenuta per le temperature da -40° a +120°.

Designed for the drainage of rainwater from flat roofing surfaces to their perimeter points through external walls or kerbs. They guarantee tightness for temperatures from -40° to +120°.

RACCORDI PER BOCCHETTA ANGOLARE EPBA04

FITTINGS FOR ANGLE NOZZLE EPBA04



COD.	Descrizione	Misura	Conf.	€/cad.
EPRBA01	Raccordo per bocchetta angolare	100X100 Ø 80	10 pz.	6,42
EPRBA02	Raccordo per bocchetta angolare	100x100 Ø 100	10 pz.	6,42

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

Elementi di collegamento a 90° tra la bocchetta angolare 100x100mm e i discendenti pluviali. 90° connection elements between the 100x100mm angle nozzle and downpipes.

SISTEMI LIVELLANTI PER PIASTRELLE / TILE LEVELLING SYSTEMS

ELEMENTI LIVELLANTI PER PIASTRELLE H. 3-12 MM

LEVELLING ELEMENTS FOR TILES H. 3-12 MM

Elementi livellanti per piastrelle di spessore da 3 a 12mm. Sono disponibili per fughe da 1,2 e 3 mm. La misura della fuga è stampata sull'elemento.

Levelling elements for tile thicknesses from 3 to 12mm. They are available for 1; 2 or 3 mm joints. The joint size is printed on the element.



COD.	Descrizione	Misura	Conf.	Scatola	Bancali	€/Conf.
EPLV0,5	Elemento livellante	0,5	250 pz.	10 Conf.	15 Scatole	13,50
EPLV1	Elemento livellante	1	250 pz.	10 Conf.	15 Scatole	13,50
EPLV1,5	Elemento livellante	1,5	250 pz.	10 Conf.	15 Scatole	13,50
EPLV2	Elemento livellante	2	250 pz.	10 Conf.	15 Scatole	13,50
EPLV2,5	Elemento livellante	2,5	250 pz.	10 Conf.	15 Scatole	13,50
EPLV3	Elemento livellante	3	250 pz.	10 Conf.	15 Scatole	13,50
EPLV4	Elemento livellante	4	250 pz.	10 Conf.	15 Scatole	13,50

Confezioni Buste da 250 pz / Packs of 250 pcs

ELEMENTI LIVELLANTI PER PIASTRELLE H. 13-20 MM

LEVELLING ELEMENTS FOR TILES H. 13-20 MM

COD.	Descrizione	Misura	Conf.	Scatola	Bancali	€/Conf.
EPLHV2	Elemento livellante	2	250 pz.	10 Conf.	15 Scatole	20,50

CUNEI LIVELLANTI

LEVELLING WEDGES

Cunei livellanti universali recuperabili e riutilizzabili innumerevoli volte. Universal levelling wedges that can be recovered and reused countless times.



COD.	Descrizione	Misura	Conf.	Scatola	Bancali	€/conf.
EPCL01	Cuneo livellante	Universale	200 pz.	10 Conf.	15 Scatole	20,00

Confezioni Buste da 200 pz / Packs of 100 pcs

PINZE PER SISTEMA LIVELLANTE

PLIERS FOR LEVELING SYSTEM

Pinze in plastica e metallo studiate per l'inserimento e il fissaggio del cuneo livellante all'interno degli elementi. Plastic and metal pliers designed for inserting and fixing the leveling wedge inside the elements.



COD.	Descrizione	Misura	Conf.	Scatola	Bancali	€/cad.
EPCL-P	Pinza per cunei livellanti	Universale	1 pz.	100 pz.	1.500 pz.	20,46



COD.	Descrizione	Misura	Conf.	Scatola	Bancali	€/cad.
EPCL-M	Pinza in metallo per cunei livellanti	Universale	6 pz.	24 pz.	360 pz.	26,00

SMUSSI, TUBI, GOCCIOLATOI / CHAMFERS, TUBES, DRIPS

SMUSSO PER PILASTRI CHAMFER FOR COLUMNS



COD.	Misura	Lunghezza barre	Conf.	Bancali	€/mt
SP 105	22x10 mm	2 mt	100 mt.	150 Conf.	0,30
SP 106	32x15 mm	2 mt	100 mt.	150 Conf.	0,42

TUBO ALETTATO FINNED TUBE




COD.	Diametro Ø	Lunghezza barre	Conf.	Bancali	€/mt
SP 109	9 mm	2 mt	100 mt.	150 Conf.	0,62
SP 110	12 mm	2 mt	100 mt.	100 Conf.	0,64

TUBO RIGIDO PER PANNELLI RIGID TUBE FOR PANELS



COD.	Diametro Ø	Lunghezza barre	Conf.	Bancali	€/mt
SP 111	20 mm	2 mt	50 mt.	100 Conf.	0,72
SP 112	22 mm	2 mt	50 mt.	100 Conf.	0,74

TAPPI LIDS



COD.	Impiego	Diametro	Conf.	€/conf.
ETP 09	per tubo alettato	Ø 9 mm	1000 pz.	34,50
ETP 12	per tubo alettato	Ø 12 mm	1000 pz.	51,74
ETP 20	per tubo rigido	Ø 20 mm	1000 pz.	43,12
ETP 22	per tubo rigido	Ø 22 mm	1000 pz.	43,12

ROSETTE PER TUBO Distanziatore WASHERS FOR SPACER TUBE



COD.	Impiego	Diametro	Conf.	Bancali	€/conf.
ERL 20	per tubo rigido	Ø 20 mm	1000 pz.	100.000 pz.	51,74
ERL 22	per tubo rigido	Ø 22 mm	1000 pz.	90.000 pz.	51,74

GOCCIOLATOIO PER BALCONI DRIP TRAY FOR BALCONIES



COD.	Misura	Lunghezza barre	Conf.	Bancali	€/mt
SP 113	20x12 mm	2 mt	100 mt.	200 Conf.	0,38
SP 114	30x15 mm	2 mt	100 mt.	100 Conf.	0,50

DISTANZIATORI IN PLASTICA, TAPPI, ROSETTE PLASTIC SPACERS, CAPS, WASHERS

DISTANZIATORE PER CASSERO SPACER FOR FORMWORK



COD.	Misura	Tondini	Conf.	Bancali	€/conf.
EDC10	10 mm	Ø 4/8	2.000 pz.	100.000 pz.	103,50
EDC15	15 mm	Ø 4/8	1.000 pz.	50.000 pz.	60,38
EDC20	20 mm	Ø 4/8	1.000 pz.	30.000 pz.	60,38
EDC25	25 mm	Ø 4/12	1.000 pz.	20.000 pz.	77,62
EDC30	30 mm	Ø 4/12	1.000 pz.	20.000 pz.	86,26

DISTANZIATORE A TORRE TOWER SPACER



COD.	Misura	Tondini	Conf.	Bancali	€/conf.
EDT 10	10 mm	Ø 4/12	2.000 pz.	30.000 pz.	103,50
EDT 15	15 mm	Ø 4/12	1.800 pz.	27.000 pz.	93,04
EDT 20	20 mm	Ø 4/12	1.500 pz.	22.500 pz.	90,54
EDT 25	25 mm	Ø 4/12	1.500 pz.	22.500 pz.	103,5
EDT 30	30 mm	Ø 4/12	1.000 pz.	15.000 pz.	69,00
EDT 40	40 mm	Ø 6/14	500 pz.	22.500 pz.	94,88

DISTANZIATORE A CROCE SPACER FOR FORMWORK



COD.	Larg. fuga	Colore	Conf.	Scatola	€/conf.
XMM1	1 mm	Trasparente	250	40 Conf.	3,25
XMM1,5	1,5 mm	Trasparente	250	40 Conf.	3,25
XMM2	2 mm	Bianco	250	40 Conf.	1,60
XMM3	3 mm	Grigio	250	40 Conf.	1,60
XMM4	4 mm	Grigio	250	40 Conf.	1,60
XMM5	5 mm	Grigio	250	40 Conf.	1,60
XMM7	7 mm	Grigio	250	40 Conf.	1,95
XMM10	10 mm	Grigio	250	40 Conf.	3,25

DISTANZIATORE A "T" SPACER FOR FORMWORK



COD.	Larg. fuga	Colore	Conf.	Scatola	€/conf.
TMM1	1 mm	Trasparente	250	40 Conf.	3,25
TMM1,5	1,5 mm	Trasparente	250	40 Conf.	3,25
TMM2	2 mm	Bianco	250	40 Conf.	1,60
TMM3	3 mm	Grigio	250	40 Conf.	1,60
TMM4	4 mm	Grigio	250	40 Conf.	1,60
TMM5	5 mm	Grigio	250	40 Conf.	1,60
TMM7	7 mm	Grigio	250	40 Conf.	1,95
TMM10	10 mm	Grigio	250	40 Conf.	3,25

CUNEI WEDGES



COD.	Larghezza della fuga	Colore	Conf. /pz.	Scatola	€/conf.
CNH5	0-1 mm	Multicolore	250 pz.	40 Conf.	1,60
CNH9	0-9 mm	Grigio	250 pz.	40 Conf.	1,60

TAPPI COPRITONDINO COVER CAPS



COD.	Impiego	Diametro	Conf.	Bancali	€/conf.
ERL 18	per ferro	da 6 a 18 mm	250 pz.	42 Conf.	63,48
ERL 32	per ferro	da 18 a 35 mm	250 pz.	42 Conf.	66,42

PROFILI PER CERAMICA IN ALLUMINIO

ALUMINUM PROFILES FOR CERAMIC TILING

PROFILO JOLLY ALLUMINIO ARGENTO LUCIDO

POLISHED SILVER ALUMINUM ROUND TILE PROFILE



COD.	Misura H.	Lunghezza	Conf. pz/mt	€/mt
PRO-JAL08-01	8 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	7,53
PRO-JAL10-01	10 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	8,47
PRO-JAL12-01	12,5 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	9,47

CAPSULA JOLLY ALLUMINIO ARGENTO LUCIDO

POLISHED SILVER ALUMINUM ROUND END CAP



COD.	Misura H.	Conf.	€/pz
PRO-CJAL08-01	8 mm	10 pz.	6,00
PRO-CJAL10-01	10 mm	10 pz.	6,00
PRO-CJAL12-01	12,5 mm	10 pz.	6,00

PROFILO JOLLY ALLUMINIO ARGENTO SATINATO

ANODISED SILVER ALUMINUM ROUND TILE PROFILE



COD.	Misura H.	Lunghezza	Conf. pz/mt	€/mt
PRO-JAL08-02	8 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	4,71
PRO-JAL10-02	10 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	5,13
PRO-JAL12-02	12,5 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	5,84

CAPSULA JOLLY ALLUMINIO ARGENTO SATINATO

ANODISED SILVER ALUMINUM ROUND END CAP



COD.	Misura H.	Conf.	€/pz
PRO-CJAL08-02	8 mm	10 pz.	6,00
PRO-CJAL10-02	10 mm	10 pz.	6,00
PRO-CJAL12-02	12,5 mm	10 pz.	6,00

PROFILO QUADRO ALLUMINIO ARGENTO LUCIDO

POLISHED SILVER ALUMINUM SQUARE TILE PROFILE



COD.	Misura H.	Lunghezza	Conf. pz/mt	€/mt
PRO-QAL08-01	8 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	7,81
PRO-QAL10-01	10 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	8,47
PRO-QAL12-01	12,5 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	9,39

CAPSULA QUADRO ALLUMINIO ARGENTO LUCIDO

POLISHED SILVER ALUMINUM SQUARE END CAP



COD.	Misura H.	Conf.	€/pz
PRO-CQAL08-01	8 mm	10 pz.	6,00
PRO-CQAL10-01	10 mm	10 pz.	6,00
PRO-CQAL12-01	12,5 mm	10 pz.	6,00

PROFILO QUADRO ALLUMINIO ARGENTO SATINATO

ANODISED SILVER ALUMINUM SQUARE TILE PROFILE



COD.	Misura H.	Lunghezza	Conf. pz/mt	€/mt
PRO-QAL08-02	8 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	4,78
PRO-QAL10-02	10 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	5,27
PRO-QAL12-02	12,5 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	5,94

CAPSULA QUADRO ALLUMINIO ARGENTO SATINATO

SATIN SILVER ALUMINUM SQUARE END CAP



COD.	Misura H.	Conf.	€/pz
PRO-CQAL08-02	8 mm	10 pz.	6,00
PRO-CQAL10-02	10 mm	10 pz.	6,00
PRO-CQAL12-02	12,5 mm	10 pz.	6,00

PROFILO L ALLUMINIO ARGENTO LUCIDO

POLISHED SILVER ALUMINUM L-SHAPED TILE PROFILE



COD.	Misura H.	Lunghezza	Conf. pz/mt	€/mt
PRO-LAL08-01	8 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	6,82
PRO-LAL10-01	10 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	7,16
PRO-LAL12-01	12,5 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	7,48

PROFILO L ALLUMINIO ARGENTO SATINATO

ANODISED SILVER ALUMINUM L-SHAPED TILE PROFILE



COD.	Misura H.	Lunghezza	Conf. pz/mt	€/mt
PRO-LAL08-02	8 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	4,55
PRO-LAL10-02	10 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	4,71
PRO-LAL12-02	12,5 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	4,92

PROFILI PER CERAMICA IN ACCIAIO

STAINLESS STEEL PROFILES FOR CERAMIC TILES

PROFILO JOLLY ACCIAIO AISI 304 LUCIDO

POLISHED AISI 304 STAINLESS STEEL ROUND TILE PROFILE



COD.	Misura H.	Lunghezza	Conf. pz/mt	€/mt
PRO-JAC08-L	8 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	10,59
PRO-JAC10-L	10 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	11,37
PRO-JAC12-L	12,5 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	12,13

CAPSULA JOLLY ACCIAIO LUCIDO

POLISHED STAINLESS STEEL ROUND END CAP



COD.	Misura H.	Conf.	€/pz
PRO-CJAC08L	8 mm	10 pz.	13,00
PRO-CJAC10L	10 mm	10 pz.	13,50
PRO-CJAC12L	12,5 mm	10 pz.	14,00

PROFILO JOLLY ACCIAIO AISI 304 SATINATO

BRUSHED AISI 304 STAINLESS STEEL ROUND TILE PROFILE



COD.	Misura H.	Lunghezza	Conf. pz/mt	€/mt
PRO-JAC08-S	8 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	12,48
PRO-JAC10-S	10 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	13,81
PRO-JAC12-S	12,5 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	14,35

CAPSULA JOLLY ACCIAIO SATINATO

BRUSHED STAINLESS STEEL ROUND END CAP



COD.	Misura H.	Conf.	€/pz
PRO-CJAC08S	8 mm	10 pz.	13,50
PRO-CJAC10S	10 mm	10 pz.	14,00
PRO-CJAC12S	12,5 mm	10 pz.	14,50

PROFILO QUADRO ACCIAIO AISI 304 LUCIDO

POLISHED AISI 304 STAINLESS STEEL SQUARE TILE PROFILE



COD.	Misura H.	Lunghezza	Conf. pz/mt	€/mt
PRO-QAC08L	8 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	9,22
PRO-QAC10L	10 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	10,03
PRO-QAC12L	12,5 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	10,29

CAPSULA QUADRO ACCIAIO LUCIDO

POLISHED STAINLESS STEEL SQUARE END CAP



COD.	Misura H.	Conf.	€/pz
PRO-CQAC08L	8 mm	10 pz.	13,00
PRO-CQAC10L	10 mm	10 pz.	13,50
PRO-CQAC12L	12,5 mm	10 pz.	14,00

PROFILO QUADRO ACCIAIO AISI 304 SATINATO

BRUSHED AISI 304 STAINLESS STEEL SQUARE TILE PROFILE



COD.	Misura H.	Lunghezza	Conf. pz/mt	€/mt
PRO-QAC08S	8 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	11,52
PRO-QAC10S	10 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	13,31
PRO-QAC12S	12,5 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	14,49

CAPSULA QUADRO ACCIAIO SATINATO

BRUSHED STAINLESS STEEL SQUARE END CAP



COD.	Misura H.	Conf.	€/pz
PRO-CQAC08S	8 mm	10 pz.	13,50
PRO-CQAC10S	10 mm	10 pz.	14,00
PRO-CQAC12S	12,5 mm	10 pz.	14,50

PROFILO L ACCIAIO AISI 304 LUCIDO

POLISHED AISI 304 STAINLESS STEEL L-SHAPED PROFILE



COD.	Misura H.	Lunghezza	Conf. pz/mt	€/mt
PRO-LAC08-L	8 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	9,47
PRO-LAC10-L	10 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	10,03
PRO-LAC12-L	12,5 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	10,29

PROFILO L ACCIAIO AISI 304 SATINATO

BRUSHED AISI 304 STAINLESS STEEL L-SHAPED PROFILE



COD.	Misura H.	Lunghezza	Conf. pz/mt	€/mt
PRO-LAC08-S	8 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	10,59
PRO-LAC10-S	10 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	11,21
PRO-LAC12-S	12,5 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	11,88

PROFILI PER CERAMICA IN PVC

PVC TRIMS FOR CERAMIC TILES

PROFILO JOLLY PVC BIANCO

WHITE PVC ROUND PROFILE



COD.	Misura H.	Lunghezza	Conf. pz/mt	€/mt
PRO-JPVC08-10	8 mm	2500 mm	50 pz / 125 mt	1,10
PRO-JPVC10-10	10 mm	2500 mm	50 pz / 125 mt	1,20

CAPSULA JOLLY PVC BIANCO

WHITE PVC ROUND END CAP



COD.	Misura H.	Conf.	€/pz
PRO-CJPVC10-10	10 mm	10 pz.	0,90

PROFILO JOLLY PVC BEIGE CHIARO

LIGHT BEIGE PVC ROUND PROFILE



COD.	Misura H.	Lunghezza	Conf. pz/mt	€/mt
PRO-JPVC08-11	8 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	1,30
PRO-JPVC10-11	10 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	1,40

PROFILO JOLLY PVC BEIGE SCURO

DARK BEIGE PVC ROUND PROFILE



COD.	Misura H.	Lunghezza	Conf. pz/mt	€/mt
PRO-JPVC08-12	8 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	1,30
PRO-JPVC10-12	10 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	1,40

PROFILO JOLLY PVC GRIGIO CHIARO

LIGHT GRAY PVC ROUND PROFILE



COD.	Misura H.	Lunghezza	Conf. pz/mt	€/mt
PRO-JPVC08-13	8 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	1,30
PRO-JPVC10-13	10 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	1,40

PROFILO JOLLY PVC GRIGIO SCURO

DARK GRAY PVC ROUND PROFILE



COD.	Misura H.	Lunghezza	Conf. pz/mt	€/mt
PRO-JPVC08-14	8 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	1,30
PRO-JPVC10-14	10 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	1,40

PROFILO JOLLY PVC TRAVERTINO GRIGIO

GRAY TRAVERTINE PVC ROUND PROFILE



COD.	Misura H.	Lunghezza	Conf. pz/mt	€/mt
PRO-JPVC08-20	8 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	2,15
PRO-JPVC10-20	10 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	2,30

PROFILO JOLLY PVC TRAVERTINO OCRA

OCHRE TRAVERTINE PVC ROUND PROFILE



COD.	Misura H.	Lunghezza	Conf. pz/mt	€/mt
PRO-JPVC08-21	8 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	2,15
PRO-JPVC10-21	10 mm	2500 mm	20 pz / 50 mt	2,30

TUBI CORRUGATI / CORRUGATED PIPES

Tubo corrugato in polietilene a doppia parete per sistemi cavidottistici, corrugato all'esterno, liscio all'interno. Disponibile da 25 ml e da 50 ml.

Double-wall polyethylene corrugated pipe for cable systems, corrugated on the outside, smooth on the inside. Available in 25 ml and 50 ml.



450N Serie N

Tolleranza Lunghezza rotolo $\pm 2\%$

Conformi alle normative:

CEI EN 61386-24

Stabilizzati a raggi UV.

OD/ID mm	40/31	50/41	63/51	75/63	90/76	110/92	125/105	160/137	200/171
*50 ml €/ml	1,58	1,90	2,34	3,00	3,60	4,52	5,52	8,88	•
25 ml €/ml	1,78	2,18	2,68	3,44	4,14	5,24	6,38	10,12	15,64

*Rotolo comprensivo di manicotto / Round including sleeve

TUBO OMOLOGATO TELECOM

TELECOM APPROVED PIPE

Tubo in polietilene blu, corrugato all'esterno, liscio all'interno. Rotoli da 50 ml, comprensivi di manicotto.

Blue polyethylene tube, corrugated on the outside, smooth on the inside. Rolls of 50 ml, including sleeve.



450N Serie N

Tolleranza Lunghezza rotolo $\pm 2\%$

Conformi alle normative:

•CEI EN 61386-24

•TELECOM ICM/MS/671

Stabilizzato a raggi UV.

OD/ID mm	50/41	63/51	125/105
€/ml	2,02	2,64	6,48

TUBO IN PE PER GAS NERO - IN ROTOLI


PE GAS PIPES BLACK - IN ROLLS



Ø mm	S5 - MOP 5 (bar)	
	Sp. mm	€/m
20	3,0	1,30
25	3,0	1,68
32	3,0	2,20
40	3,7	3,28
50	4,6	5,18
63	5,8	8,18
75	6,8	11,72
90	8,2	16,92
110	10,0	25,04

TUBO IN PE PER GAS NERO - IN BARRE

PE GAS PIPES BLACK - IN BARS



Tubo in polietilene PE 80 o PE100, di colore nero con strisce di coestruzione giallo per condotte interrate per il convogliamento di gas combustibili.

Conformi alle norme EN 1555 ed ISO 4437 ed ai D.M. del 16/04/08 e D.M. del 17/04/08

Ø mm	S8 - MOP (bar) 3		S5 - MOP (bar) 5	
	Sp. mm	€/m	Sp. mm	€/m
25	•	•	3,0	1,72
32	•	•	3,0	2,28
40	•	•	3,7	3,38
50	•	•	4,6	5,34
63	•	•	5,8	8,42
75	•	•	6,8	9,38
90	5,4	9,24	8,2	13,52
110	6,6	13,78	10,0	20,02
125	7,4	17,58	11,4	26,00
140	8,3	22,04	12,7	32,38
160	9,5	28,78	14,6	42,44
180	10,7	36,34	16,4	53,64
200	11,9	44,84	18,2	66,14
225	13,4	56,88	20,5	83,64
250	14,8	69,74	22,7	102,88
280	16,6	87,54	25,4	128,94
315	18,7	110,92	28,6	163,18
355	21,1	141,18	32,3	207,64
400	23,7	178,4	36,4	269,00
450	26,7	225,98	41,0	340,74
500	29,7	279,28	45,5	420,20
560	33,2	349,82	51,0	527,24
630	37,4	443,08	57,3	666,10

TUBI IN PVC PER SETTORE EDILIZIA

PVC PIPES FOR BUILDING INDUSTRY

TUBO EDILIZIA ARANCIO IN PVC - UNI EN 1329

ORANGE PVC CONSTRUCTION PIPE - UNI EN 1329

Diametro mm	Spessore mm	Tubo ml.3 €/cad	Tubo ml.2 €/cad	Tubo ml.1 €/cad
50	3,0	18,38	15,32	8,90
63	3,0	23,50	19,58	11,34
80	3,0	27,20	22,68	13,14
100	3,0	28,82	24,00	13,92
125	3,2	39,64	33,04	13,92
140	3,2	47,58	36,28	23,00
160	3,2	52,94	44,12	25,58
200	3,9	80,08	66,72	38,70



TUBO EDILIZIA ARANCIO IN PVC - SERIE SPESSORATA

ORANGE PVC CONSTRUCTION PIPE - SHIMMED SERIES

Diametro mm	Tubo ml.3 €/cad	Tubo ml.2 €/cad	Tubo ml.1 €/cad
50	10,90	9,04	5,28
63	13,88	11,58	6,70
80	16,08	13,38	7,74
100	17,00	14,20	8,22
110	21,70	18,04	10,48
125	23,42	19,48	11,30
140	28,12	23,42	13,60
160	33,52	27,94	16,18
200	47,30	39,40	22,88
250	90,20	75,10	43,54



TUBO IN PVC CON BICCHIERE E GUARNIZIONE PREINSERITA

PVC PIPE WITH SOCKET AND PRE-INSERTED GASKET

SN 4 - SDR 41 - UD



Diametro mm	Spessore mm	Barre ml.3 €/mt	Barre ml.6 €/mt
110	3,2	8,72	7,58
125	3,2	10,00	8,72
160	4,0	15,62	13,60
200	4,9	23,92	20,80
250	6,2	38,14	33,18
315	7,7	60,38	52,50
400	9,8	98,10	85,30
500	12,3	155,68	135,34
630*	15,4	258,74	225,00
710*	17,4	450,64	391,84
800*	19,6	574,62	499,70

* Materiale disponibile su richiesta. Barre da 3 mt. su richiesta.
Material available on request. 3m bars on request.

TUBO IN PVC CON BICCHIERE E GUARNIZIONE PREINSERITA

PVC PIPE WITH SOCKET AND PRE-INSERTED GASKET

SN 4 - SDR 34 - UD



Diametro mm	Spessore mm	Barre ml.3 €/mt	Barre ml.6 €/mt
110	3,2	8,72	7,56
125	3,7	11,42	9,92
160	4,7	18,74	16,30
200	5,9	28,78	25,02
250	7,3	44,84	39,00
315	9,2	72,64	63,18
400	11,7	119,44	103,86
500	14,6	184,12	160,10
630*	18,4	314,38	273,38
710*	20,7	534,74	465,00
800*	23,3	678,12	589,70

* Materiale disponibile su richiesta. Barre da 3 mt. su richiesta.
Material available on request. 3m bars on request.

TIPOLOGIA DI GUARNIZIONI

TYPE OF GASKETS

DINLOCK



POWERLOCK



GUARNIZIONI A FREDDO DINLOCK

Diametro mm	110	125	160	200	250	315	400	500	630*	710*	800*
Barre ml.3 €/mt	0,78	0,84	0,28	0,32	2,64	3,60	2,24	9,82	Su Rich.	Su Rich.	Su Rich.
Barre ml.6 €/mt	0,50	0,58	0,18	0,24	1,78	2,40	1,48	6,74	Su Rich.	Su Rich.	Su Rich.

GUARNIZIONI A FREDDO POWERLOCK

Diametro mm	110	125	160	200	250	315	400	500	630*	710*	800*
Barre ml.3 €/mt	•	•	•	1,86	1,74	2,10	7,32	13,12	•	•	•
Barre ml.6 €/mt	•	•	•	1,22	1,18	1,40	4,88	8,74	•	•	•

VESPAI / CRAWL SPACES

VESPAIO AERATO STAR DOME

VENTILATED CRAWL SPACE STAR DOME

Il vespaio STAR-DOME è un elemento di forma quadrata 50x50 cm in polipropilene riciclato, dotato di un versatile sistema di incastrò con la sovrapposizione modulare di un elemento con il successivo.

The STAR-DOME underfloor cavity is a 50x50 cm square element made of recycled polypropylene, featuring a versatile interlocking system with modular overlapping of one element with the next.

SCHEDA TECNICA

Dimensioni cm = 50x50

Materia prima = Polipropilene


Tolleranze = $\pm 10\frac{1}{2}$

TECHNICAL FILE

Dimensions cm = 50x50



Raw material = Polypropylene

Tolerances = $\pm 10\frac{1}{2}$



	H10	H14	H20	H24	H29	H40	H45	H50	H60
Peso elemento Kg	1,10	1,20	1,30	1,31	1,29	1,89	2,14	2,20	2,229
N° pezzi bancale	260	260	260	260	260	260	260	260	260

Uso della struttura	Sovraccarico permanente (Kg/m²)	Sovraccarico permanente (Kg/m²)	Spessore soletta (cm)	Armatura metallica
Abitazione civile	200	200	4	Ø 5/20x20
Uffici	200	300	5	Ø 5/20x20
Garages	300	700	5	Ø 6/20x20
Industria	300	1200	6	Ø 8/20x20
Industria	300	1600	7	Ø 8/15x15





Impiego vespaio STAR-DOME:

- Intercapedini aerate (vespai e contropareti)
- Ristrutturazioni civili ed industriali
- Pavimentazioni di capannoni industriali, serre e celle frigorifere
- Pavimentazioni riscaldate con impianto termico a serpentina
- Palestre e campi sportivi con sottofondo drenante
- Realizzazione di sottotetti ventilati piani e inclinati
- Cunicoli passacavi e rialzi pedonali lungo linee ferroviarie e metropolitane
- Vani tecnici per l'alloggiamento di impianti e scarichi



Use STAR-DOME crawl space:

- Ventilated cavities (crawl spaces and counter walls)
- Civil and industrial renovations
- Flooring of industrial warehouses, greenhouses and cold stores
- Heated floors with serpentine heating system
- Gyms and sports fields with draining subfloor
- Construction of ventilated flat and sloping roofs
- Walkable cable passages and overpasses along railway and metro lines
- Technical compartments for housing systems and drains



COD.	Altezza cm	Misura cm	Q.tà x bancale	Imballo m ²	Consumo CLS m ³ /m ²	Peso/Kg	€/m ²
VS5	H 5	60 X 80	340 pz	163 mq	0,0097	1,280	9,44
VS10	H 10	60 X 80	320 pz	153 mq	0,014	1,410	11,18
VS15	H 15	60 X 80	280 pz	134 mq	0,016	1,635	11,76
VS20	H 20	57,5 X 57,5	420 pz	139 mq	0,038	1,400	14,54
VS25	H 25	57,5 X 57,5	420 pz	139 mq	0,041	1,475	15,04
VS30	H 30	57,5 X 57,5	420 pz	139 mq	0,044	1,500	15,88
VS35	H 35	57,5 X 57,5	400 pz	132 mq	0,046	1,595	16,44
VS40	H 40	50 X 50	260 pz	80 mq	0,060	1,860	21,56
VS45	H 45	50 X 50	260 pz	75 mq	0,063	1,960	22,40
VS50	H 50	50 X 50	260 pz	75 mq	0,065	2,000	23,16
VS60	H 60	50 X 50	260 pz	70 mq	0,070	2,200	24,00

Vendibile anche sfuso/Also sold in bulk

NOTE / NOTES

[illegible]



CONDIZIONI DI VENDITA

- Gli ordini sono soggetti ad approvazione della ditta venditrice.
 - Le merci sono vendute con patto di riservato dominio ai sensi degli Art. 1523 e seg. del Codice Civile. Di conseguenza rimarranno di proprietà della ditta venditrice sino al totale pagamento dell'intero prezzo, di eventuali interessi ed accessori tutti.
 - La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche nel caso in cui il trasporto avvenga in porto franco o con mezzi propri.
 - Eventuali non conformità dovranno essere contestate all'atto della ricezione ed essere annotate sul DDT. Dovrà inoltre essere mostrato reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata o PEC entro sette giorni dal ricevimento della merce stessa.
 - I prezzi del listino sono indicativi e sono da ritenersi validi solo quelli indicati nella conferma d'ordine della ditta venditrice.
 - Dati, descrizioni, misure e fotografie, hanno carattere puramente informativo, il venditore (**PROcommerciale srl**) si riserva la facoltà di effettuare modifiche senza preavviso e senza obbligo di comunicazione, a seconda delle proprie esigenze tecnico/costruttive e/o per il loro perfezionamento.
- Ove il prezzo di uno o più prodotti non sia indicato (nella maggior parte dei casi si tratta di prodotti con caratteristiche personalizzabili e potenzialmente diverse da cliente a cliente) si prega di contattare all'indirizzo email (**info@procommerciale.com**) il nostro reparto commerciale, specificando codice articolo e caratteristiche desiderate, per un preventivo.
- Per ogni controversia è competente il foro della ditta venditrice.

CONDIZIONI DI TRASPORTO

PROcommerciale effettua la consegna dei prodotti a mezzo corriere ed i tempi di consegna possono variare in funzione della destinazione, del periodo in cui l'ordine viene acquisito e della disponibilità dei prodotti stessi.

La ditta si riserva di quantificare le spese di trasporto di volta in volta sulle conferme d'ordine.

SALE CONDITIONS

- Orders are subject to approval by the selling company.
- The goods are sold with a retention of title agreement pursuant to Art. 1523 et seq. of the Civil Code. Consequently, they will remain the property of the selling company until the full price, any interest and all accessories, has been paid in full.
- The goods travel at the risk and peril of the customer, even if transport takes place free of charge or with its own means.
- Any non-conformities must be contested upon receipt and noted on the DDT. A written complaint must also be shown by registered letter or PEC within seven days of receipt of the goods.
- The prices in the list are indicative and only those indicated in the order confirmation of the selling company are to be considered valid.
- Data, descriptions, measurements and photographs are purely informative, the seller (**PROcommerciale srls**) reserves the right to make changes without notice and without obligation of communication, according to their own technical / constructive needs and / or for their improvement.

If the price of one or more products is not indicated (in most cases it is products with customizable characteristics and potentially different from customer to customer) please contact the e-mail address (**info@procommerciale.com**) at sales department , specifying the item code and desired characteristics, for a quote.

TRANSPORT CONDITIONS

PROcommerciale delivers products by courier and delivery times may vary depending on the destination, the period in which the order is acquired and the availability of the products themselves.

The company reserves the right to quantify the transport costs from time to time on the order confirmations.